



Gerflor®

WHERE
CHAMPIONS
PLAY

KATALOG SPORTOVNÍCH PODLAH

2023



OBSAH

VINYLOVÉ SPORTOVNÍ PODLAHY 10–14

- Taraflex® Performance
- Taraflex® Evolution
- Taraflex® Comfort
- Taraflex® Surface
- Taraflex® Surface Mask
- Taraflex® Multi-Use

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 15

- Recreation 45 / 60
- Game 45 /65

SPECIALIZOVANÉ SPORTOVNÍ POVRCHY 16–17

- Taraflex® Table Tennis
- Taraflex® Table Tennis Portable
- Taraflex® Badminton

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 18–21

- Taraflex® SL
- Dry-Text® System
- Taraflex® Isolsport
- Taraflex® Bateco
- Subflex Taraflex®

MOBILNÍ PALUBOVKY 22–23

- Modulock

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ KURTY 24

- PowerGame+

KAUČUKOVÉ PODLAHY 25

- Powershock 80
- Powershock 300

SPORTOVNÍ LINOLEUM 26–27

- Linodur Sport 4.0
- Colorette Sport 4.0
- Marmorette Sport 3.2
- Systém Linogym II

DOPLŇKY 28

Tento sportovní katalog nahrazuje všechny předchozí katalogy a ceníky. Společnost Gerflor s.r.o. neručí za případné chyby v produktovém katalogu. Barevné vyobrazení jednotlivých dekorů se může lišit od skutečnosti, proto doporučujeme výběr se vzorkovníkem.

Obchodní vztahy se řídí aktuálně platnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách www.gerflor.cz.

PODLAHOVÉ KRYTINY OCHRANA STĚN DOPLŇKY

Gerflor®

Olomouc



1 335 M€
OBRAT SKUPINY



ZASTOUPENÍ
VE **120** ZEMÍCH



30 POBOČEK



20 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ
A SKLADOVACÍCH CENTER



4 500 ZAMĚSTNANCŮ



40 NÁRODNOSTÍ



30 LET

NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU



CENTRÁLA – OLOMOUC
KANCELÁŘ a SHOWROOM – PRAHA



58

ZAMĚSTNANCŮ



4 500 m² SKLADOVACÍ PLOCHA

5 000 POZIC PRO ROLE

2 000 PALETOVÝCH MÍST



300 000 m² PODLAH SKLADEM



ŘEZOVÝ PROGRAM



ZBOŽÍ ZE SKLADU EXPEDUJEME DO
24 HOD KAMKOLIV V ČR A SK

CONNOR
SPORTS

DL

mipolam

TARAFLEX

GRADUS

SPORT
COURT

ROMUS

Spm
wall protection

1872

1882

1937

1947

1966

1974

1985

1998

Stanovili jsme si 5 prioritních závazků, které nás provedou naším managementem životního prostředí až do roku 2025.



UHLÍKOVÁ STOPA*

-20% kg CO2 odpovídajících m2 mezi roky 2020 a 2025



BIOLOGICKÝ OBSAH**

Využití 10% biologického obsahu (5% v roce 2020)



PRŮMĚRNÝ RECYKLOVANÝ OBSAH

Dosáhnout 30% recyklovaného obsahu (25% v roce 2020)



BEZ LEPIDEL***

Redukce použití lepidel jak jen to bude možné u 50 % lepených materiálů (35% v roce 2020)



MNOŽSTVÍ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ZA ROK

Dosáhnout 60,000 tun recyklovaných produktů (50,000 tun v roce 2020)

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu o skleníkových plynech
** % podnikatelské činnosti s výrobky obsahujícími biologické materiály
*** % podnikatelské činnosti s výrobky navrženými bez lepidel

Tyto závazky umožní společnosti Gerflor mimo jiné zabránit likvidaci odpadu na skládkách. Poskytují produktům příležitost pro vytvoření druhého života.

we care / we act
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Gerflor



WHERE
CHAMPIONS
PLAY



Taraflex® - vinylové sportovní podlahy

Taraflex® je světový leader v nabídce sportovních podlah, které nabízí nejlepší bezpečnost a vysokou úroveň výkonu.



Connor Sports® - dřevěné sportovní podlahy

Společnost Connor Sports®, která byla založena v roce 1872, je přední značkou na trhu přenosných a trvalých sportovních podlahových systémů z tvrdého dřeva.



DLW - sportovní podlahy z přírodního linolea

Sportovní linoleum DLW je vyráběno již více než 30 let a Gerflor je právem hrdý na jeho kvalitu bez kompromisů.




Sport Court® - venkovní modulární sportoviště

V roce 1974 vytvořila společnost Sport Court první venkovní sportovní hřiště. Od té doby bylo celosvětově nainstalováno více než 150 000 kurtů.

PRO OCHRANU

Podlaha, která přináší všem uživatelům okamžitou ochranu proti nárazům při pádu, skákání nebo uklouznutí na podlaze.




Společnost Gerflor nabízí podlahu P3 Taraflex™ Sport M s nejvyšší úrovní bezpečnosti dostupnou na trhu.

1



PRO BEZPEČNOST

Tlumení nárazů minimalizuje sílu nárazu na tělo a snižuje riziko dlouhodobého zranění.



Kompletní sortimentem P1 / P2 / P3 poskytuje společnost Gerflor uživatelům správné řešení a maximální bezpečnost.

2




3



PRO ŽIVOTNOST

Technologie Taraflex™ zajišťuje dlouhodobě dobré parametry výrobků po celou dobu jejich životnosti.



Společnost Gerflor garantuje kategorii P1 / P2 / P3 po 10 letech používání.



4

PODLAHY PRO ŠAMPIONY

Partner významných sportovních akcí.

Společnost Gerflor dodala prostřednictvím dohod s IHF a FIVB kurty pro turnaje v házené a volejbalu na olympijské hry v Rio de Janeiro v roce 2016.

Taraflex™ je nejrozšířenější sportovní povrch na světě. Byl vybrán pro 11 po sobě jdoucích olympijských her od Montrealu po Tokio, pro povrchy na házenou, volejbal, badminton, stolní tenis a volejbal pro tělesně postižené.

SPORTOVNÍ PODLAHY TARAFLEX™ JSOU UZNÁVÁNY PO CELÉM SVĚTĚ.

Na sportovní podlaze Taraflex™ hraje každý den více než

6 milionů dětí

Na sportovních podlahách Taraflex™ se každoročně koná

3 500

soutěží na vysoké úrovni

TAJEMSTVÍ SPORTOVNÍCH PODLAH TARAFLEX

1 ProtecSol^{TRIPLE ACTION}

Povrchová úprava s jedinečným a patentovaným trojitým účinkem ProtecSol[®] nabízí tři klíčové výhody:


- **Inteligentní povrchová úprava**, která přináší ideální kompromis mezi skluzem a přilnavostí. Podlaha zajišťuje bezpečnou přilnavost a odolost, když sportovec zrychluje, ale umožňuje nohám volný pohyb při otáčení.
- **Povrch chránící proti popálení pokožky**. Teplota během pádu se snižuje o 25 %, čímž se minimalizuje riziko popálenin způsobených třením.
- **Povrch, který je nákladově efektivní a snadno se udržuje.**

2 D-Max^{DURABILITY} | D-Max^{DURABILITY}+


Povrch D-Max[™] je jedinečný komplex, který se skládá z kalandrovaných PVC pásů vyztužených mřížkami ze skelných vláken a zajišťuje vysokou životnost sportovních podlah Taraflex[™].

D-Max[™]+, exkluzivita Taraflex[™], je vyztužena dvěma mřížkami ze skelných vláken. Poskytuje následující výhody:


- **Vynikající rozměrová stabilita (>0,1 %)**
- **Odolnost proti otlaku se zlepšila o 35 % za účelem rozšíření rozsahu použití podlah.**



D-Max^{DURABILITY}



D-Max^{DURABILITY}+



3 CXP^{COMFORT} HD

Výrobní proces pro uzavřenou pěnu CXP (Cellular Xtreme Process) byl nyní spojen s technologií pěny VHD „s velmi vysokou hustotou“, kterou vyvinula společnost Gerflor.

Proč používat pěnu s dvojitou hustotou?


V okamžiku nárazu na podlahu:

- Lehká a elastická pěna spodní vrstvy se zcela stlačí, aby byla zajištěna **ochrana a bezpečnost**.
- Pěna VHD v horní vrstvě zůstává pevná, takže deformace kolem nohy je dvakrát větší. Tím se dosahuje větší volnosti v pohybu při otáčení a bezpečného opření nohy což **minimalizuje riziko poranění**.

Kombinace ProtecSol[®], D-Max[™] / D-Max[™]+ a CXP[™]HD zajišťuje, že povrch sportovních podlah Taraflex[™] je odolný a má vynikající vlastnosti.

EVROPSKÁ NORMA PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

NORMA EN 14904: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY, KTERÉ MAJÍ SPLŇOVAT HALOVÉ SPORTOVNÍ PODLAHY



3 TYPY SPORTOVNÍCH PODLAH

- **BODOVĚ ELASTICKÉ PODLAHY**
jako například Taraflex™ (Taraflex™ Evolution, Taraflex™ Performance, Taraflex™ Comfort, Taraflex™ Multi-Use 6.2)
- **PLOŠNĚ ELASTICKÉ PODLAHY**
jako například odpružené dřevěné podlahy
- **KOMBINOVANÉ PODLAHY**
poskytují kombinaci bodově elastických a plošně elastických podlahových vlastností

STANDARDNÍ HODNOTY:


Norma EN 14904 určuje třídy redukce síly pro všechny podlahy. Cílem normy je upozornit na nutnost instalace bezpečných a pohodlných podlah, které snižují riziko zranění.

EN 14904	POPIS	NORMA	POŽADAVEK	JEDNOTKY
SPORTOVNÍ VLASTNOSTI	Vertikální deformace	EN 14809	< 3.5	mm
	Tlumení nárazů (redukce síly)	EN 14808	> 25	%
	Koeficient tření	EN 13036-4	80 – 110	-
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Odrážení míče	EN 12 235	> 90	%
	Odolnost proti otlakům	EN 1516	< 0.5	mm
	Odolnost proti valivé zátěži	EN 1569	> 1 500	N
	Odolnost proti nárazům	EN 1517	> 8	N/m
	Odolnost proti otěru	EN ISO 5470-1	< 1 000	mg
	Lesk	EN ISO 2813	< 30	%
	Rovinatost	EN 13036-7	< 6 mm / 3 m	-
KLASIFIKACE	Reakce na oheň	EN 13501-1	C ₁ -s ₁	-
	Emise Formaldehydu	EN 717-1/2	> E1	-
	Emise Pentachlorophenolu	EN 12673	< 0.1	%

TARAFLEX® PERFORMANCE



AKTUÁLNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Dekorová vrstva
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-MAX
- 5) Dvojitá pěna

Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Tato varianta je vhodná zejména pro větší sportovní haly, kde mají uživatelé vysoké nároky na výkon i bezpečnost (kategorie P2), avšak z ekonomických či jiných důvodů je požadována pokládka přímo na pevný podklad.

- Dekory na objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů.
- Délka rolí dle požadavku zákazníka
Minimální délka role: 12 bm
Maximální délka role: 26,5 bm
Řezy po 0,5 bm

TECHNICKÝ POPIS


Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Index ochrany proti nárazu IPI (%)	Vertikální deformace (mm)	Reakce na oheň	Povrchová úprava
H964	Taraflex Performance Uni (jednobarevné dekory)	9	1.5	5.25	P2	82	<3.0	Cfl-s1	Protectsol
H977 / HN605	Taraflex Performance Wood (dřevodekory)	9	1.5	5.25	P2	82	<3.0	Cfl-s1	Protectsol

DEKORY

Gerflor kód	Název
H9776350	Light Cherry
HN605763	Maple Sun
HN605742	Wood Oak
H9643764	Taupe
H9646873	Anthracite
H9646758	Silver Gray
H9642404	London Light Blue
H9646445	Lagoon
H9646430	Blue
H9646431	Teal
H9646570	Mint Green
H9646559	Spring
H9646146	Coral
H9646180	Red
H9646038	Terracotta
H9646211	Gold
H9646347	Beige
H9646557	Forest
H9646830	Black
H9646159	Pink




6350 Light Cherry




5763 Maple Sun




5742 Wood Oak



3764 Taupe



6873 Anthracite



6758 Silver Gray



2404 London Light Blue



6445 Lagoon




6430 Blue




6431 Teal



6570 Mint Green



6559 Spring



6146 Coral




6180 Red



6038 Terracotta



6211 Gold




6347 Beige



6557 Forest



6830 Black




6159 Pink

TARAFLEX® EVOLUTION



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Dekorová vrstva
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-MAX
- 5) Dvojitá pěna

Nejpoužívanější řada sportovních vinylových krytin Taraflex® Evolution je možno využít nejen pro trvalou pokládku, ale také jako mobilní sportovní povrch, což oceňují zejména sportovní federace a kluby, popř. provozovatelé víceúčelových hal. V případě trvalé pokládky je možné Evolution klást jak na pevný podklad, tak i na pružný rošt, čímž vznikne tzv. kombinovaná podlaha, zajišťující maximální ochranu i výkon sportovce.

- Dekory na objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů.
- Délka rolí dle požadavku zákazníka
Minimální délka role: 12 bm
Maximální délka role: 26,5 bm
Řezy po 0,5 bm

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Index ochrany proti nárazu IPI (%)	Vertikální deformace (mm)	Reakce na oheň	Povrchová úprava
HN02	Taraflex Evolution Uni (jednobarevné dekory)	7.5	1.5	4,7	P1	76	<2.0	Cfl-s1	Protectsol
HN59 / HN04	Taraflex Evolution Wood (dřevodekory)	7.5	1.5	4,7	P1	76	<2.0	Cfl-s1	Protectsol

DEKORY

Gerflor kód	Název
HN046350	Light Cherry
HN595763	Maple Sun
HN595742	Wood Oak
HN023764	Taupe
HN026873	Anthracite
HN026758	Silver Gray
HN022404	London Light Blue
HN026445	Lagoon
HN026430	Blue
HN026431	Teal
HN026570	Mint Green
HN026559	Spring
HN026146	Coral
HN026830	Black
HN026180	Red
HN026038	Terracotta
HN026211	Gold
HN026347	Beige
HN026557	Forest
HN026159	Pink




Vysvětlivky:

- ▶ Takto označené dekory jsou skladem v centrálním skladu ve Francii, dodací lhůta 2 týdny.
Pevná délka rolí: 20,5 bm

TARAFLEX® COMFORT



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Dekorová vrstva
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-MAX
- 5) Dvojitá pěna
- 6) Polymerová pěna

Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Taraflex® Comfort ocení zejména děti a senioři díky maximální schopnosti ochrany sportovce při pádu (IPI – index ochrany proti nárazu 89 %) i z hlediska vzniku dlouhodobých zranění (kategorie P3). Tato řada je tedy primárně určená pro školní tělocvičny a menší sportovní haly, kde jsou organizovány výhradně sportovní aktivity výkonnostního charakteru.

- Dekory na objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů.
- Délka rolí dle požadavku zákazníka
Minimální délka role: 12 bm
Maximální délka role: 26,5 bm
Řezy po 0,5 bm

TECHNICKÝ POPIS


Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Index ochrany proti nárazu IPI (%)	Vertikální deformace (mm)	Reakce na oheň	Povrchová úprava
HN07	Taraflex Comfort Uni (jednobarevné dekory)	12.5	1.5	5.1	P3	89	<3.5	Cfl-s1	Protectsol
HN06 / HN63	Taraflex Comfort Wood (dřevodekory)	12.5	1.5	5.1	P3	89	<3.5	Cfl-s1	Protectsol

DEKORY

Gerflor kód	Název
HN066350	Light Cherry
HN635763	Maple Sun
HN635742	Wood Oak
HN073764	Taupe
HN076873	Anthracite
HN076758	Silver Gray
HN072404	London Light Blue
HN076445	Lagoon
HN076430	Blue
HN076431	Teal
HN076570	Mint Green
HN076559	Spring
HN076830	Black
HN076146	Coral
HN076180	Red
HN076038	Terracotta
HN076211	Gold
HN076347	Beige
HN076557	Forest
HN076159	Pink




6350 Light Cherry




5763 Maple Sun




5742 Wood Oak



3764 Taupe



6873 Anthracite



6758 Silver Gray



2404 London Light Blue



6445 Lagoon




6430 Blue




6431 Teal



6570 Mint Green



6559 Spring



6146 Coral



6830 Black



6180 Red



6038 Terracotta



6211 Gold



6347 Beige



6557 Forest



6159 Pink


Vysvětlivky:

- ▶ Takto označené dekory jsou skladem v centrálním skladu ve Francii, dodací lhůta 2 týdny. Pevná délka rolí: 20,5 bm

TARAFLEX® SURFACE / SURFACE MASK



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Dekorová vrstva
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva

Víceúčelová vinylová podlahová krytina, vhodná zejména do zázemí sportovních hal, fitness center a ostatních provozů, kde je požadován vzhled shodný se sportovními krytinami TARAFLEX® a zároveň maximální odolnost vůči bodovému statickému zatížení. Taraflex® Surface však nepatří mezi standardní sportovní krytiny, protože se jedná pouze o nášlapnou vrstvu sportovních krytin TARAFLEX® a nemá na rubové straně žádnou pěnu, proto je možné tento typ krytiny pro sportovní účely používat pouze v kombinaci s pružným podkladním roštem.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Vertikální deformace (mm)	Reakce na oheň	Povrchová úprava
H956	Taraflex Surface Uni (jednobarevné dekory)	2	1.5	2.9	<2.0	Bfl-s1	Protectol
H957 / HN64	Taraflex Surface Wood (dřevodekory)	2	1.5	2.9	<2.0	Bfl-s1	Protectol
H989	Taraflex Surface Mask (vícebarevné dekory)	2	2	2.58	<2.0	Bfl-s1	Protectol

DEKORY

Gerflor kód	Název
H9576350	Light Cherry
HN645763	Maple Sun
HN645742	Wood Oak
H9563764	Taupe
H9566873	Anthracite
H9566758	Silver Gray
H9562404	London Light Blue
H9566445	Lagoon
H9566430	Blue
H9566431	Teal
H9566570	Mint Green
H9566559	Spring
H9566146	Coral
H9566180	Red
H9566038	Terracotta
H9566211	Gold
H9566347	Beige
H9566557	Forest
H9566830	Black
H9566159	Pink



SURFACE MASK


Gerflor kód	Název
6006	Bremen
6009	Frankfurt
6027	Aachen
6029	Bonn
6031	Berlin
6032	München
6036	Kassel
6045	Bochum
6067	Potsdam
6075	Rostock



TARAFLEX® MULTI-USE 6.2



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Dekorová vrstva
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-MAX+
- 5) Dvojitá pěna
- 6) Polymerová pěna

Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Produkt má unikátní konstrukci umožňující i mimosportovní využití, jako jsou například plesy, divadla a podobné společenské aktivity, bez nutnosti dodatečné ochrany povrchu (např. ochranný povrch Bateco). Zároveň však splňuje požadavky na sportovní krytiny z pohledu schopnosti tlumení dopadu, a to jak z dlouhodobého hlediska (kategorie P1), tak i okamžitého při pádu sportovce (IPI - index ochrany proti nárazu 52 %).

- Dekory na objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů.
- Délka rolí dle požadavku zákazníka
Minimální délka role: 12 bm
Maximální délka role: 26,5 bm
Řezy po 0,5 bm

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Index ochrany proti nárazu IPI (%)	Vertikální deformace (mm)	Reakce na oheň	Povrchová úprava
HN13 / HN62 / HN56	Taraflex Multi-Use 6.2	6.2	1.5	4.2	P1	52	<2	Cfl-s1	Protectsol

DEKORY


Gerflor kód	Název
HN136350	Light Cherry
HN135742	Wood Oak
HN132790	Polished Concrete Dark Grey
HN132791	Polished Concrete Light Grey
HN566844	Black Strips
HN566379	Maple Desert
HN566392	Maple Earth
HN566390	Maple Lava
HN566373	Maple Ocean
HN566391	Maple Stone
HN866430	Blue
HN866557	Forest
HN866180	Red
HN866758	Silver Gray



6350 Light Cherry



5742 Wood Oak



2790 Polished Concrete Dark Grey




2791 Polished Concrete Light Grey




6844 Black Strips




6379 Maple Desert



6392 Maple Earth



6390 Maple Lava



6373 Maple Ocean



6391 Maple Stone




6430 Blue



6557 Forest



6180 Red




6758 Silver Gray

RECREATION 45 / 60



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Skelné vlákno
- 4) Skelná mřížka
- 5) Hustá pěna

Řada RECREATION vznikla jako reakce na zvyšující se poptávku po ekonomicky dostupných sportovních krytinách. Gerflor proto využil své mnohaleté know-how a vytvořil kolekci cenově dostupných sportovních krytin pro školy a volnočasová centra, která si nemohou dovolit špičkové krytiny Taraflex. Recreation 60 je sportovní krytina splňující požadavek na dopadovou absorpci na úrovni min. 25 % a je možné ji klást přímo na vyrovnaný podklad bez roštu. Recreation 45 je určen spíše jako pružná nášlapná vrstva u kombinované konstrukce s roštem.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Absorpce nárazu (%)	Povrchová úprava
HM33	Recreation 45 Uni	4.5	1.5	20.5	2.6	<25	PUR Protect
HM41	Recreation 45 Wood	4.5	1.5	20.5	2.6	<25	PUR Protect
HM25	Recreation 60 Uni	6	1.5	20.5	3.7	>25 (P1)	PUR Protect
HM40	Recreation 60 Wood	6	1.5	20.5	3.7	>25 (P1)	PUR Protect



6058 American Oak

6062 Canadian Maple

2402 Azul

2711 Gris

6154 Roja

6160 Naranja

6556 Verde

6563 Menta

6614 Oceano

6157 Rosa


Vysvětlivky:

▼ Takto označené dekory jsou k dispozici pouze v provedení Recreation 60

GAME 45 / 65



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Hustá pěna

Víceúčelová vinylová podlahová krytina. Tato řada je vhodná zejména pro mateřské školy, volnočasová centra či menší tělocvičny využívané pro rekreační účely. GAME 65 je sportovní krytina splňující požadavek na dopadovou absorpci na úrovni min 25 % a je možné ji klást přímo na vyrovnaný podklad bez roštu. U varianty GAME 45, obdobně jako v případě Recreation 45, je možno dosáhnout vlastností kombinované sportovní podlahy v případě instalace na pružný podkladní rošt. Podlaha GAME je vyráběna ve 2 m šíři, přičemž délky pásů je možno upravit dle požadavku zákazníka (neplatí pro dekory v imitaci dřeva).

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Absorpce nárazu (%)	Povrchová úprava
HN576	Game 45	4.5	2	18	2.6	<25	PUR
HN876	Game 65	6.5	2	20.5	2.9	>25 (P1)	PUR



6588 Fog

6587 Water

6585 Leaf


6586 Pond

6599 Sunray

TARAFLEX® TABLE TENNIS



AKTUALNÍ
CENY




POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Design
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-Max
- 5) Dvojitá pěna

Sportovní vinylová podlahová krytina, určená pro stolní tenis. Povrch opatřen speciální úpravou, zajišťující ideální kompromis mezi skluzem a přilnavostí pro boční pohyby, zrychlení a změny směru. Nabízí řešení jak pro trvalou, tak pro dočasnou pokládku. Podlaha byla vyvíjena ve spolupráci s mezinárodní federací stolního tenisu ITTF.


DEKORY

PRO TRVALOU INSTALACI




6109 Framboise

PRO DOČASNOU POKLÁDKU



6109 Framboise

TARAFLEX® TABLE TENNIS PORTABLE



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Design
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-Max
- 5) Dvojitá pěna


TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Povrchová úprava
HM46	Taraflex Table Tennis 4.5	4.5	1.5	20.5	2.6	-	PUR Protect
HM49	Taraflex Table Tennis 6.2	6.2	1.5	20.5	4.2	P1	Protectsol
H269	Taraflex Table Tennis Portable	3.7	1.5	16	1.9	-	Protectsol

TARAFLEX® BADMINTON



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Design
- 3) Recyklovaná kalandrovaná vrstva
- 4) D-Max
- 5) Dvojitá pěna

Sportovní vinylová podlahová krytina, určená pro badminton. Speciální povrchová úprava zajišťuje optimální pohyb po badmintonovém kurtu. Pokládka je možná jak pro trvalou tak i dočasnou instalaci.

DEKORY



6570 Mint Green

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Povrchová úprava
HM43	Taraflex Badminton 4.5	4.5	1.5	20.5	2.6	-	PUR Protect
H897	Taraflex Badminton 7.5	7.5	1.5	12–26.5	4.7	P1	Protectsol




WHERE
CHAMPIONS
PLAY

TARAFLEX® SL



AKTUÁLNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Taraflex
- 2) Páska Tarafix SL
- 3) Betonová deska

Systém TARAFLEX® SL kombinuje snadnou a rychlou instalaci bez použití lepidel s vysokými standardy kvality Gerflor: snadná údržba, skvělé sportovní výkony, odolnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Vylepšená rozměrová stabilita umožňuje jedinou skutečnou pokládku vinylových sportovních podlah bez použití lepidla, a to i na vlhké podklady se zbytkovou vlhkostí až do 7%. Role PVC jsou pouze fixovány speciálními oboustranně lepicími páskami Tarafix® SL.


TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Povrchová úprava
HP20	Taraflex Evolution SL Uni	7.5	1.5	20.5	4.7	P1	Protectsol
HP25	Taraflex Evolution SL Wood	7.5	1.5	20.5	4.7	P1	Protectsol
HP21	Taraflex Performance SL Uni	9.35	1.5	20.5	5.3	P2	Protectsol
HP24	Taraflex Performance SL Wood	9.35	1.5	20.5	5.3	P2	Protectsol
0648	Oboustranně lepicí páska Tarafix SL	0.23	96 mm	25	-	-	-

DRY-TEX® SYSTEM



AKTUÁLNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1-5) Taraflex
- 6) Textilní podklad
- 7) Lepidlo Gerpur

Ideální řešení tam, kde hrozí zvýšená vlhkost podkladu. Rubová strana opatřena speciální textilní podložkou, v kombinaci s patentovaným jednosložkovým lepidlem GERPUR, jež reaguje na vlhkost – čím vyšší hodnota vlhkosti, tím rychlejší lepení. Toto řešení šetří čas i peníze, není třeba čekat na vyschnutí podkladu, či na něj dodatečně aplikovat finančně nákladné bariéry proti vlhkosti.


TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Kategorie	Povrchová úprava
H970 / H972	Taraflex Evolution Uni	7.5	1.5	20.5	4.7	P1	Protectsol
H975 / H974 / H973	Taraflex Evolution Wood	7.5	1.5	20.5	4.7	P1	Protectsol
H979	Taraflex Performance Uni	9.35	1.5	20.5	5.3	P2	Protectsol
H899 / H878	Taraflex Performance Wood	9.35	1.5	20.5	5.3	P2	Protectsol
086C0083	Lepidlo Gerpur M balení 15 kg / spotřeba 400-450 g/m ²	-	-	-	-	-	-

TARAFLEX® ISOLSPORT



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

1) Bariéra proti vlhkosti

Vinylová izolační membrána Isolsport, je podkladní vrstva pod sportovní podlahoviny Taraflex®. Obsahuje oboustranně netkané skelné vlákno. Podklad je tvořen pěnovými podložkami s trojčipými hvězdami.

Isolsport je ideální pro ty projekty, kde chybí čas nutný pro tradiční přípravu podkladu, kde není možné odstranit stávající podlahu, či pro dočasné pokládky, u nichž je nutné vrátit podlahu do původního stavu. Membránu je také možno použít pro minerální podklady se zvýšenou vlhkostí až 10 %.


TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Rozměr (bm)	Hmotnost (g/m ²)
08290002	Taraflex® Isolsport	1.65	45 x 2	1 035

TARAFLEX® BATECO



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

1) Odnímatelná ochranná vrstva

Povrch z černého kalandrovaného a zrnitě měkčeného vinylu, jež je speciálně určen k ochraně sportovních podlah v případě využití sportovní haly pro mimosportovní aktivity, jako jsou například schůze, plesy či jiné společenské události.

Zabraňuje tvorbě šmouh a otlaků od židlí, stolů či podpatků. V nabídce také stojany pro skladování a speciální vozík pro manipulaci a navijení ochranných rolí.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (g/m ²)
HM3756801	Bateco	1.5	1.5	dle požadavku	2 050
HM126801	Bateco	1.5	1.5	20	2 050
HM066801	Bateco	1.5	1.5	30	2 050


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Produkt	Balení
088F0001	Servisní vozík pro Bateco	ks
088D0001	Odvíjecí vozík pro Bateco	ks
087E0039	Stojan pro skladování BATECO – 4 role	ks
088O0001	Stojan pro skladování BATECO – 6 role	ks
087B0037	Stojan pro skladování BATECO – 8 role	ks
088J0001	Stojan pro skladování BATECO – 10 role	ks

SUBFLEX TARAFLEX®



AKTUÁLNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Vinylové sportovní povrchy
- 2) Dvojitý HDF panel
- 3) Pěnová podložka


Plošně elastická konstrukce SUBFLEX je složena z pěnové podložky a dvojitého HDF panelu. Instalace této konstrukce je díky zámkovému spoji u panelů velmi rychlá a jednoduchá. HDF panely s vysokou objemovou hustotou 880 kg/m³ tvoří vysoce odolný, stabilní a hladký podkladový rošt, u kterého se nemusíte obávat tzv. telegrafování nerovností a spojů jednotlivých desek na sportovním povrchu.

V kombinaci s vinylovými sportovními povrchy Taraflex Evolution, popř. Recreation 60, vytvoříte certifikovaný systém kombinované sportovní podlahy, jež je ideální zejména při sportovním užívání tělocvičny. V případě skladby roštu a povrchu Taraflex Surface nebo DLW Linodur, dosáhnete plošně elastického systému sportovní podlahy, který doporučujeme v případě častějšího využívání tělocvičny i pro mimosportovní aktivity, jako jsou např. plesy, konference, apod.


TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Celková tloušťka (mm)	Celková hmotnost (kg/m ²)	HDF panel			Pěnová podložka			Vertikální deformace (mm)	Šoková absorpce	Povrchová úprava
			Rozměr (bm)	Tloušťka (mm)	Hustota (kg/m ³)	Rozměr (bm)	Tloušťka (mm)	Hustota (kg/m ³)			
Subflex Taraflex® Evolution	41.3	23	1.235 x 0.46	18.8	880	2 x 1.6	15	60	>2.3 do <5	C3	Protectsol
Subflex Taraflex® Surface	36	21	1.235 x 0.46	18.8	880	2 x 1.6	15	60	>1.8 do <3.5	A3	Protectsol
Subflex Recreation 60	40	22	1.235 x 0.46	18.8	880	2 x 1.6	15	60	>2.3 do <5	C3	PUR Protect
Subflex Linodur Sport	38	23	1.235 x 0.46	18.8	880	2 x 1.6	15	60	>1.8 do <3.5	A3	Neocare


SUBFLEX TARAFLEX® EVOLUTION




SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE



SUBFLEX RECREATION 60




SUBFLEX LINODUR SPORT



KOMPONENTY

Kód	Produkt	Rozměr
HN450001	Dvojitý HDF panel	1.235 bm x 0.46 bm
HN490001	Pěnová podložka	2 bm x 1.6 bm
S1200001	Parotěsná fólie	185.7 m ²
S1400001	Odvětrávaná pryžová lišta	délka: 1.22 bm; šířka: 76 mm; výška: 102 mm
H2340003	Malé krycí víko	vnitřní Ø 90 mm / vnější Ø 135 mm
H2330002	Střední krycí víko	vnitřní Ø 130 mm / vnější Ø 180 mm
H2000001	Velké krycí víko	vnitřní Ø 180 mm / vnější Ø 230 mm

KRYCÍ VÍKO



H2340003 MALÉ KRYCÍ VÍKO

A: 90 mm
B: 110 mm
C: 135 mm

H2330002 STŘEDNÍ KRYCÍ VÍKO

A: 130 mm
B: 150 mm
C: 180 mm

H2000001 VELKÉ KRYCÍ VÍKO

A: 180 mm
B: 200 mm
C: 230 mm


SUBFLEX TARAFLEX® EVOLUTION / SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE



SUBFLEX RECREATION 60




SUBFLEX LINODUR SPORT



MODULOCK



AKTUÁLNÍ
CENY




POPIS PRODUKTU

- 1) Bukové vlysy
- 2) Podpůrné latě
- 3) Pěnová podložka

Connor Moduloock je systém modulárně plošné a elastické dřevěné sportovní podlahy, sestávající se z bukových vlysů ukotvených na podpůrných latích z překližky, jež jsou opatřeny pěnovými podložkami z husté pěny (G-Foam). Jednotlivé panely se spojují unikátním biaxiálním systémem, díky kterému je instalace podlahy velmi rychlá, jednoduchá a bez nutnosti použití speciálního nářadí. Systém je možno používat jak pro trvalou pokládku, tak i pro dočasnou instalaci. Moduloock nabízí nejvyšší možný výkon v rámci systémů mobilních dřevěných podlah, mimo jiné certifikace třídy A4 dle EN 14904 a absorpci dopadu 67 %. Je tedy předurčen pro sportovní soutěže na té nejvyšší úrovni. Certifikovaný basketbalovou federací FIBA.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Rozměr (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Vertikální deformace	Šoková absorpce	Reakce na oheň	MJ
HN910001	Connor Moduloock	2 380 x 665	55	17	<5	A4	Bfl-s1	m ²
HN960001	Moduloock stojan na skladování a transport (45 desek)	2 500 x 800	-	-	-	-	-	ks
HN950001	Moduloock náběhová rampa	-	-	-	-	-	-	ks
HN930001	Moduloock dřevěný box s langetami	-	-	-	-	-	-	ks
HN990001	Moduloock – hliníková náběhová lišta	-	-	-	-	-	-	bm



NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKONY
VYSOKÁ ODOLNOST
SNADNÁ INSTALACE



HERNÍ KVALITA A PREVENCE ZRANĚNÍ

- Klasifikace A4: výborná rovnováha mezi absorpcí nárazu a odrazem míče
- 22 mm masivního dřeva zajišťuje jeho vysokou odolnost



VYBRÁNY PRO NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SOUTĚŽE


- Certifikace FIBA & IHF



POWERGAME+™



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Mřížka
- 2) Robustní zámkový systém

Modulární exteriérová sportovní krytina tvořená pružnými propustnými dlaždicemi z polypropylenu opatřenými zámkami zajišťující dlouhotrvající pevnost spoje a dilataci produktu. Nášlapná vrstva je tvořená dvojitým mřížovaným rastrem, rubová strana produktu je tvořena dvouúrovňovými jehlicovými výběžky pro tlumení dopadu a efektivní odvod dešťové vody.

Povrch Sport Court poskytuje bezkonkurenční kombinaci tlumení nárazů, reakce míče a hratelnosti. Sport Court PowerGame+ poskytuje optimální pohodlí a chrání sportovce před nadměrným zatížením a zraněními.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (g/m ²)	Balení (m ²)
S351	Gerflor PowerGame+	19	305 x 305	1 035	3,72

DEKORY

Gerflor kód	Název
S3510003	Black
S3510005	Bright Blue
S3510006	Bright Red
S3510009	Dark Blue
S3510012	Granite
S3510013	Gray
S3510014	Green
S3510016	Kiwi
S3510033	Steel Blue
S3510035	Terracotta



0003 Black



0005 Bright Blue



0006 Bright Red



0009 Dark Blue



0012 Granite



0013 Gray



0014 Green



0016 Kiwi



0033 Steel Blue



0035 Terracotta

DOPLŇKY

Kód	Produkt	Rozměr	MJ
S545	Nájezd/hrana polypropylen male	30.5 x 9.5 x 1.9 cm	ks
S544	Nájezd/hrana polypropylen female	30.5 x 9.5 x 1.9 cm	ks
S345	Roh polypropylen	9.5 x 9.5 x 1.9 cm	ks
S136	Hliníková náběhová lišta - rohový díl	148 x 18.2 x 2 cm	ks
S134	Hliníková náběhová lišta - rovný díl	148 x 18.2 x 2 cm	ks
S137	Přechodová hliníková lišta	148 x 15 x 2 cm	ks
S135	Soklová hliníková lišta ve tvaru L	148 x 10 x 10 cm	ks

POLYPROPYLENOVÉ PROFILY

- Snadná a rychlá instalace
- Esteticky propracované zakončení kurtu




S345
ROH POLYPROPYLEN
9.5 x 9.5 x 1.9 cm

S545 / S544
NÁJEZDOVÉ HRANY
30.5 x 30.5 x 1.9 cm

HLINÍKOVÉ PROFILY

- Vysoká odolnost vůči nepříznivému počasí či vandalismu díky instalaci s ukotvením k podkladu
- Kovové zakončovací prvky přidávají sportovnímu kurtu vysokou estetickou hodnotu




S134
NÁBĚHOVÁ LIŠTA - ROVNÝ DÍL
148 x 18.2 x 2 cm

S136
NÁBĚHOVÁ LIŠTA - ROHOVÝ DÍL
148 x 18.2 x 2 cm

POWERSHOCK 80



AKTUÁLNÍ CENY




POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Neporézní podložka
- 3) Puzzle systém

Jedná se o podlahovinu z vulkanizovaného kaučuku o celkové tloušťce 8 mm, ideální řešení pro fitness centra a zázemí stadionů. Odolná vůči vysokému statickému zatížení (stroje do 600 kg), díky puzzle systému velmi jednoduchá a rychlá instalace. Odolná vůči vlhkosti a potu, nezapáchá, šetrná údržba klasickými čistícími prostředky. Zvuková izolace 13 dB.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Balení (m ²)	Reakce na oheň	Kročejová neprůzvučnost (dB)
S3640001	Powershock 80 Dark Grey	8	980 x 980	12.4	0.96	Bfl-s1	13
S3640002	Powershock 80 Black	8	980 x 980	12.4	0.96	Bfl-s1	13



0001 Dark Grey




0002 Black

POWERSHOCK 300



AKTUÁLNÍ CENY




POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Rubová vrstva

Powershock 300 je 30 mm silná nárazuvzdorná pryžová podlahová deska, ideální pro oblasti s činkami s vysokou hmotností ve vaší tělocvičně či fitness zařízení. Předinstalované kolíky konektorů jsou navrženy tak, aby byly funkční i odolné, což usnadňuje instalaci. Powershock 300 předchází poškození při hlubokém nárazu a zároveň poskytuje vynikající tlumení zvuku 24 dB. Dlaždice Powershock 300 jsou vyrobeny z vulkanizovaného kaučuku pro zvýšení pevnosti a trvanlivosti, neporézní vrstva je vysoce odolná proti opotřebení, je nepropustná, čímž usnadňuje údržbu a bez zápachu.


TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Balení (m ²)	Reakce na oheň	Kročejová neprůzvučnost (dB)
S3500001	Powershock 300 Grey	8	500 x 500	27	0.25	Cfl-s1	24
S3490001	Náběhový díl Powershock 300	-	1 000 x 250	-	-	Cfl-s1	-
S3480001	Náběhový díl rohový (L+P strana)	-	1 000 x 1000 x 250	-	-	Cfl-s1	-



0001 Grey

LINODUR / COLORETTE / MARMORETTE

AKTUÁLNÍ
CENY

Linodur Sport 4 mm je přírodní linoleum určené zejména těm uživatelům, kteří preferují přírodní materiály. Vyrábí se z 98% z přírodních surovin (lněný olej, dřevitá moučka, korek, pryskyřice, minerály a juta), z nichž 76% je rychle obnovitelných. Linodur Sport nabízí dlouhou životnost, nadčasový design a vysokou odolnost vůči bodové zátěži, což umožňuje provozovateli pořádat i mimosportovní aktivity. Pro dosažení parametrů plošně elastických sportovních podlah nutno instalovat v kombinaci s pružným rohoží Gymflex II – Systém Linogym II.


Colorette Sport 4 mm je svým složením a konstrukcí stejné jako Linodur Sport, zaujme však na první pohled nabídkou exklusivních sytých barev. Stejně jako u kolekce Linodur Sport se pro dosažení sportovních parametrů pokládá v kombinaci s pružným roštěm či podložkou Gymflex II – Systém Linogym II.

Marmorette Sport je přírodní linoleum o tloušťce 3,2 mm, jež je specifické svým mramorovaným designem. Pro sportovní účely nutno instalovat v kombinaci s pružným roštěm.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Klasifikace	Povrchová úprava	Celková tloušťka (mm)	Dynamický frikční koeficient	Kročejový útlum (dB)	Zbytkový otlak (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Hmotnost (g/m ²)
R616	Linodur Sport 4.0	23/34/43	Neocare	4	0.4–0.6	6	< 0.2	2	28	4 700
R613	Colorette Sport 4.0	23/34/43	Neocare	4	0.4–0.6	6	< 0.2	2	28	4 700
R122	Marmorette Sport 3.2	23/34/43	Neocare	3.2	0.4–0.6	6	< 0.2	2	28	3 800

SYSTÉM LINOGYM II

AKTUÁLNÍ
CENY


Systém Linogym II je sportovní bodově elastická podlaha, která spojuje to nejlepší ze sportovního linolea v kombinaci s elastickou rohoží. Skládá se z 6 mm silné pružné rohože Gymflex II, na kterou se instaluje sportovní linoleum o tloušťce 4 mm (Linodur nebo Colorette).

Díky míře absorpce nárazu 26 % poskytuje systém Linogym II vynikající tlumící vlastnosti. Elastická rohož je vyrobena z PUR pěny, kaučukového prášku a pojiva.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Tloušťka role (mm)	Šířka role (bm)	Délka role (bm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Absorpce nárazu (%)	Kročejová neprůzvučnost
R751	Podložka Gymflex II	6	1.5	10	15	2.28	26	18
R752	Podložka Gymflex II	6	1.5	20	30	2.28	26	18


LINODUR SPORT 4.0



COLORETTE SPORT 4.0



MARMORETTE SPORT 3.2



Kód	Produkt	Měrná jednotka
H209	Svařovací provazec CR50 pro vinylové podlahy 100 bm	bal
H011	Svařovací provazec (renovace) CR60 pro vinylové podlahy 60 bm	bal
R898	Svařovací provazec DLW pro linoleum probarvený 1 kg	bal
R897	Svařovací provazec DLW pro linoleum jednobarevný 1 kg	bal
085G0001	Barva pro malování čar – bílá 1 kg	bal
GER 085G0002	Barva pro malování čar – červená 1 kg	bal
GER 085G0003	Barva pro malování čar – modrá 1 kg	bal
GER 085G0004	Barva pro malování čar – žlutá 1 kg	bal
GER 085G0005	Barva pro malování čar – černá 1 kg	bal
GER 085F0001	Tvrdidlo pro barvu na malování čar 0,1 kg	bal
085Z	Set na malování čar pro volejbal 2 l	set
085V	Set na malování čar pro basketbal 4 l	set
085Y	Set na malování čar pro házenou 4 l	set
085W	Set na malování čar pro badminton 3 l	set
H1970005	Páska pro značení čar 5 cm – červená v balení 33 m	bal
H1970006	Páska pro značení čar 5 cm – modrá v balení 33 m	bal
H1970004	Páska pro značení čar 5 cm – bílá v balení 33 m	bal
H1970002	Páska pro značení čar 5 cm – černá v balení 33 m	bal
087W0001	Set pro značení čar	set
087X0001	Set pro značení čar + kruhová řezačka	set
088T	Oboustranně lepicí páska D210 pro hladké podklady 45 bm	bal
H2060001	Lepicí páska AT7 v balení 50 m	bal
H3720001	Odvíječ pro oboustranné pásky	ks
H3670003	Odvíječ pro jednostranné pásky	ks
085P0001	Traciflex – čistič pro sportovní podlahy 1 l – pro denní čištění	bal
085E0001	TANEX Trophy 5 l – pro periodické čištění	bal
085A0010	Taraclean Spray – čistič ve spreji, v balení 12 ks	bal
GER PU CLEANER	PU čistič 750 ml	ks
087Q0057	Klec pro skladování a přepravu rolí PVC 160 × 120 × 180 cm	ks
088F0001	Servisní vozík pro Bateco	ks
088D0001	Odvíjecí vozík pro Bateco	ks
087E0039	Stojan pro skladování BATECO – 4 role	ks
088O0001	Stojan pro skladování BATECO – 6 role	ks
087B0037	Stojan pro skladování BATECO – 8 role	ks
088J0001	Stojan pro skladování BATECO – 10 role	ks
088N0001	Stojan pro skladování rolí PVC – 4 role	ks
088K0001	Stojan pro skladování rolí PVC – 6 role	ks
088E0001	Stojan pro skladování rolí na stěnu	ks
087F0040	Kužel	ks
H5390023	Vodící tyč	ks
088G0001	Motorizovaná odvíjecí sada	set
H2950001	Přidržovací popruh	ks
087G0042	Prodloužení rámu stojanu	set
H4000012	Zvedací kladky stojanu	set
ROMUS 95070	Svařovací automat LEISTER Unifloor 500	ks
ROMUS 95078	Svařovací pistole LEISTER TRIAC-ST	ks
ROMUS 95027	Rychlosvařovací tryska se zúženým průchodem	ks
ROMUS 95003	Rychlosvařovací tryska s kolečkem CA72	ks
ROMUS 95130	Zarovnávací nůž 2V1 Mozart	ks



AKTUÁLNÍ CENY

SLEDUJTE NÁS NA



Sledujte náš kanál na Youtube, kde přinášíme:

- ▶ návody k pokládce pro různé druhy podlah
- ▶ návody na ošetření, čištění podlah
- ▶ produktová videa shrnující hlavní charakteristiky
- ▶ ukázkové kombinace designů od našich návrhářů




SLEDUJTE NÁS NA



Sledujte nás na LinkedIn, kde přinášíme:

- ▶ informace o našich produktech
- ▶ aktuality ze světa Gerflor CZ&SK
- ▶ produktová videa shrnující hlavní charakteristiky
- ▶ reference našich produktů



AKTUALITY, NOVINKY,
ZAJÍMAVOSTI
Pořád se něco děje a my o tom píšeme
zajímavé příspěvky a točíme videa



#GerflorCZ

Gerflor

Gerflor s.r.o.

Na Statkách 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311

DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192

E-mail: info@gerflor.cz

www.gerflor.cz

Gerflor®

ARCHITEKTURA
DEKORACE
SPORT
TECHNOLOGIE

Provozní doba – showroom Olomouc:

Po–Čt 7.00–16.30 hod

Pá 7.00–15.30 hod

WE CARE | WE ACT. Naše závazky pro udržitelnou budoucnost



**UHLÍKOVÁ
STOPA***

-20% kg
CO₂ odpovídajících/m²
mezi lety 2020 a 2025



**BIOLOGICKÝ
OBSAH****

10% do roku 2025



**RECYKLOVANÝ
OBSAH**

30% do roku 2025



**BEZ
LEPIDEL*****

35% do roku 2025



**ROČNÍ
RECYKLOVANÝ OBJEM**

60,000 t do roku 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu o skleníkových plynech ** % činnosti s biologickým materiálem *** % činnosti s výrobky bez použití lepidel